

Exame Final Nacional de Geometria Descritiva A Prova 708 | Época Especial | Ensino Secundário | 2026

11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho | Decreto-Lei n.º 62/2023, de 25 de julho

Critérios de Classificação

10 Páginas

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Apenas é permitida uma resposta para cada item; caso seja apresentada mais do que uma resposta, nenhuma será considerada.

Na classificação das respostas são considerados os parâmetros seguintes: A – Tradução gráfica dos dados, B – Processo de resolução, C – Apresentação gráfica da solução, D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis e E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados.

Os parâmetros A, B e C apresentam-se organizados por etapas, e os parâmetros D e E por níveis de desempenho.

A cada etapa e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

A classificação das respostas resulta da soma das pontuações atribuídas a cada um dos cinco parâmetros.

Parâmetro A – Tradução gráfica dos dados

A pontuação indicada para a tradução gráfica de cada um dos dados não pode ser subdividida: qualquer representação total ou parcialmente incorreta de um dado é classificada com zero pontos, tal como se indica no Quadro 1.

Parâmetro B – Processo de resolução

A pontuação indicada para cada etapa do processo de resolução só poderá ser atribuída na totalidade quando os respetivos traçados forem legíveis. Em caso de inexistência total dos traçados, não serão atribuídas pontuações nas respetivas etapas; se os traçados estiverem parcialmente ausentes e não for possível identificar as etapas a que dizem respeito, não serão atribuídas pontuações nas respetivas etapas.

Considerando a diversidade de métodos suscetíveis de serem utilizados na resolução gráfica dos itens propostos, a sequência de etapas indicada nos critérios específicos de classificação de alguns dos itens constitui apenas um exemplo, podendo não corresponder à sequência do processo de resolução apresentado na resposta. Assim, desde que os itens tenham sido corretamente resolvidos, a pontuação prevista para este parâmetro deve ser atribuída na totalidade; em caso de ocorrência de erro(s), a pontuação deve ser subdividida de forma adequada ao processo de resolução apresentado.

A pontuação indicada para cada etapa do processo de resolução é atribuída de acordo com o Quadro 1.

Parâmetro C – Apresentação gráfica da solução

Na total ausência dos traçados necessários a qualquer processo de resolução, a apresentação gráfica da solução é pontuada com zero pontos.

A pontuação indicada para a apresentação gráfica da solução só pode ser atribuída na sua totalidade se a solução apresentada estiver correta. As soluções incompletas ou parcialmente corretas são pontuadas de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios a observar na classificação dos parâmetros A, B e C

Parâmetros		Pontuações a atribuir
A	Tradução gráfica dos dados	Os dados traduzidos corretamente são classificados com a respetiva pontuação. Os dados traduzidos de forma total ou parcialmente incorreta são classificados com zero pontos.
B	Processo de resolução	As etapas corretamente resolvidas são classificadas com a respetiva pontuação, mesmo que existam erros em traçados precedentes ou dados incorretamente traduzidos. As etapas cuja resolução incorreta não compromete o processo de resolução do item são classificadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. As etapas cuja resolução incorreta compromete o processo de resolução do item ou o descaracteriza, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos na apresentação gráfica da solução, são classificadas com zero pontos.
C	Apresentação gráfica da solução	A solução correta é classificada com a respetiva pontuação. O incumprimento das indicações, constantes no enunciado da prova, para os traçados de apresentação gráfica da solução implica desvalorização na pontuação prevista para esse efeito neste parâmetro. São classificadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro, as soluções: • incompletas; • parcialmente corretas, com erros que resultam da incorreta tradução gráfica dos dados; • parcialmente corretas, com erros que resultam de erros anteriores e que não comprometem o processo de resolução do item. São classificadas com zero pontos as soluções incorretas que: • resultam de erros que comprometem o processo de resolução, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos; • descaracterizam o item, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos.

Parâmetro D – **Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis**

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos parâmetros A, B e C. São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total destes três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente as que se enquadram em qualquer das situações seguintes: ausência total de notações; notações ilegíveis ou em desacordo com as convenções usuais.

Parâmetro E – **Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados**

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos parâmetros A, B e C. São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total destes três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente qualquer construção cuja falta de rigor comprometa o processo de resolução gráfica do item, com execução muito deficiente de traçados ou com diferenciação inadequada de espessura e de intensidade de traço.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 4 pontos

A1 – Projeções do ponto **A** 1 ponto

A2 – Amplitude do ângulo definido pelo traço horizontal do plano α com o eixo **x** 1 ponto

A3 – Amplitude do ângulo definido pelo traço frontal do plano α com o eixo **x** 1 ponto

A4 – Projeções da reta **v** 1 ponto

B – Processo de resolução 30 pontos

Exemplo

B1 – Projeção horizontal de uma reta horizontal ou frontal, do plano α , que contenha o ponto **A** 3 pontos

B2 – Projeção frontal dessa reta 3 pontos

B3 – Projeções do traço dessa reta num dos planos de projeção 2 pontos

B4 – Representação do traço horizontal do plano α 4 pontos

B5 – Representação do traço frontal do plano α 2 pontos

B6 – Representação dos traços de um plano que contenha a reta **v** 4 pontos

B7 – Determinação dos traços nos planos de projeção da reta de intersecção desse plano com o plano α 4 pontos

B8 – Projeção horizontal dessa reta 4 pontos

B9 – Projeção frontal dessa reta 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 10 pontos

C1 – Projeção horizontal do ponto **I** 5 pontos

C2 – Projeção frontal do ponto **I** 5 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

2. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 3 pontos

A1 – Projeções do vértice **A** 1 ponto

A2 – Projeções do vértice **B** 1 ponto

A3 – Cota do lado oposto ao lado **[AB]** 1 ponto

B – Processo de resolução 29 pontos

Exemplo

B1 – Identificação do eixo de rebatimento do plano **δ** 1 ponto

B2 – Representação do vértice **A** no plano **δ** rebatido 4 pontos

B3 – Representação do vértice **B** no plano **δ** rebatido 4 pontos

B4 – Representação dos outros vértices do hexágono no plano **δ** rebatido 4 pontos

B5 – Projeções do vértice **C** 4 pontos

B6 – Projeções do vértice **D** 4 pontos

B7 – Projeções do vértice **E** 4 pontos

B8 – Projeções do vértice **F** 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

C1 – Projeção horizontal do hexágono 6 pontos

C2 – Projeção frontal do hexágono 6 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

3. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 6 pontos

- A1 – Projeções do ponto **O** 1 ponto
 A2 – Projeções do vértice **V** 1 ponto
 A3 – Projeções do vértice **A** 1 ponto
 A4 – Projeções do traço frontal da reta **r** 1 ponto
 A5 – Projeção frontal do ponto **P** 1 ponto
 A6 – Amplitude do ângulo definido pela projeção horizontal da reta **r**
 com o eixo **x** 1 ponto

B – Processo de resolução 26 pontos

Exemplo

- B1 – Projeções dos outros vértices da base 2 pontos
 B2 – Projeção horizontal da pirâmide 2 pontos
 B3 – Projeção frontal da pirâmide 2 pontos
 B4 – Projeções da reta **r** 2 pontos
 B5 – Representação dos traços nos planos de projeção de um plano
 que contenha a reta **r** 2 pontos
 B6 – Identificação do eixo de rebatimento do plano de perfil que
 contém a aresta **[AV]** 1 ponto
 B7 – Representação do vértice **A** no plano de perfil rebatido 2 pontos
 B8 – Representação do vértice **V** no plano de perfil rebatido 2 pontos
 B9 – Representação do ponto de secção na aresta **[AV]** no plano
 de perfil rebatido 2 pontos
 B10 – Representação das projeções do ponto de secção na
 aresta **[AV]** 2 pontos
 B11 – Determinação das projeções dos outros pontos de intersecção
 do plano que contém a reta **r** com as arestas da pirâmide 4 pontos
 B12 – Determinação da figura de secção produzida na pirâmide pelo
 plano que contém a reta **r** 3 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

- C1 – Representação das arestas visíveis e invisíveis das projeções da
 pirâmide 2 pontos
 C2 – Projeções dos pontos **X** e **Y** 2 pontos
 C3 – Representação da parte da reta **r** visível em projeção horizontal .. 2 pontos
 C4 – Representação da parte da reta **r** invisível em projeção horizontal 2 pontos
 C5 – Representação da parte da reta **r** visível em projeção frontal 2 pontos
 C6 – Representação da parte da reta **r** invisível em projeção frontal 2 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

4. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 5 pontos

- A1 – Projeções do vértice **A'** 1 ponto
A2 – Projeções do vértice **A** 1 ponto
A3 – Medida das arestas da base do prisma 1 ponto
A4 – Projeção frontal do vértice **B** 1 ponto
A5 – Direção luminosa convencional 1 ponto

B – Processo de resolução 27 pontos

Exemplo

- B1 – Identificação do eixo de rebatimento do plano de perfil que contém a base **[ABCD]** 1 ponto
B2 – Representação do vértice **A** no plano de perfil rebatido 2 pontos
B3 – Representação do vértice **B** no plano de perfil rebatido 2 pontos
B4 – Representação dos vértices **C** e **D** no plano de perfil rebatido .. 2 pontos
B5 – Projeção horizontal do vértice **B** 2 pontos
B6 – Projeções dos vértices **C** e **D** 2 pontos
B7 – Projeções dos vértices da outra base de perfil 2 pontos
B8 – Determinação rigorosa dos planos rasantes luz/sombra 2 pontos
B9 – Determinação da sombra dos vértices da base **[ABCD]** 2 pontos
B10 – Determinação da sombra dos vértices da base **[A'B'C'D']** 2 pontos
B11 – Determinação do ponto de quebra da sombra da aresta **[AD]** . 4 pontos
B12 – Determinação do ponto de quebra da sombra da aresta **[A'B']** 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

- C1 – Representação das arestas visíveis nas projeções do prisma 2 pontos
C2 – Representação das arestas invisíveis nas projeções do prisma 2 pontos
C3 – Representação das linhas visíveis da sombra projetada nos planos de projeção 2 pontos
C4 – Representação das linhas invisíveis da sombra projetada nos planos de projeção 2 pontos
C5 – Representação das áreas visíveis da sombra projetada 2 pontos
C6 – Representação da área visível da sombra própria na projeção frontal do sólido 2 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução correta de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra.	3
2	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra com irregularidades. OU Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades.	1

5. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 5 pontos

A1 – Representação do eixo axonométrico **x** 2 pontos

A2 – Representação do eixo axonométrico **y** 2 pontos

A3 – Representação do eixo axonométrico **z** 1 ponto

B – Processo de resolução 29 pontos

Exemplo

B1 – Rebatimento de um ou de dois planos coordenados 3 pontos

B2 – Construções auxiliares para determinar a projeção do vértice **M** 2 pontos

B3 – Representação axonométrica do vértice **M** 2 pontos

B4 – Construções auxiliares para determinar a projeção do vértice **N** 2 pontos

B5 – Representação axonométrica do vértice **N** 2 pontos

B6 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos outros vértices do **prisma** 2 pontos

B7 – Representação axonométrica dos outros vértices do **prisma** 4 pontos

B8 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos vértices da **pirâmide 1** 2 pontos

B9 – Representação axonométrica dos vértices da **pirâmide 1** 4 pontos

B10 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos vértices da **pirâmide 2** 2 pontos

B11 – Representação axonométrica dos vértices da **pirâmide 2** 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 10 pontos

Representação axonométrica do sólido resultante 10 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

COTAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 2 itens da prova contribuem obrigatoriamente para a classificação final.	1.	2.	Subtotal	
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos		100	
Destes 3 itens, contribuem para a classificação final da prova os 2 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.	3.	4.	5.	Subtotal
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos		100	
TOTAL				200